



M01



gluing starts here...

Sistemi manuali e soluzioni professionali per l'applicazione di colle a freddo e adesivi

Stendicolla manuali

Sistemi pneumatici per applicazione colle e adesivi

Manual systems and professional solutions for cold glues and adhesives application

Hand-held glue spreaders

Pressurized systems for glues and adhesives application

Systèmes manuels et solutions professionnelles pour l'application de colles à froid et adhésifs

Encolleuses manuelles

Systèmes pneumatiques pour application de colles
et d'adhésifs

Handsysteme und professionelle Lösungen für den Auftrag von Kaltleim und -Klebstoffen

Handleimroller

Drucksysteme für Leim- und Klebstoffauftrag

Sistemas manuales y soluciones profesionales para la aplicación de colas en frío y adhesivos

Encoladoras manuales

Sistemas neumáticos para aplicación de colas y adhesivos

gluing starts here...



Alimentatori pneumatici per colle viniliche - Serie A8

Pressurized glue tanks for PVA glues - A8 range

Distributeurs pneumatiques pour colles blanches - Série A8

Druckleimbehälter für Weißleime - A8 Sortiment

Calderines neumáticos para colas blancas - Serie A8

cod. **9001**





cod. **0057**

Carrello per serie A8

Cart for A8 range

Chariot pour série A8





Servicewagen für A8 Sortiment

Carro para serie A8

cod. **9001** su/on/sur/an/sobre cod. **0057**

Modello Model Modèle Modell Modelo	Pressione max Max pressure Pression max Max Luftdruck Presión max	Capacità colla Glue capacity Capacité colle Leimaufnahmefähigkeit Capacitat cola	*Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Dimensiones	* Peso Weight Poids Gewicht Peso
9001	5 bar	8 kg	cm 20x20x65 h	14 kg
	75 psi	1,5 gallons	8"x8"x25,5 h	30 lbs

* Imballo compreso | **Packing included** | Emballage compris | **Verpackung inbegriffen** | Embalaje incluido






Alimentatori pneumatici in acciaio inossidabile per colle viniliche - Serie A5/A12/A20
Pressurized glue tanks in stainless steel for PVA glues - A5/A12/A20 range
Distributeurs pneumatiques en acier inoxydable pour colles blanches - Série A5/A12/A20
Druckleimbehälter aus Edelstahl für Weißleime - A5/A12/A20 Sortiment
Calderines neumáticos de acero inoxidable para colas blancas - Serie A5/A12/A20

cod. **8901** (A5)



Modello Model Modèle Modell Modelo	Pressione max Max pressure Pression max Max Luftdruck Presión max	Capacità colla Glue capacity Capacité colle Leimaufnahmefähigkeit Capacidad cola	*Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Dimensiones	* Peso Weight Poids Gewicht Peso
8901	5 bar	5 kg	cm 28x28x52 h	12 kg
	75 psi	1 gallons	11"x11"x20" h	26 lbs
9012	5 bar	12 kg	cm 28x28x65 h	14 kg
	75 psi	2,5 gallons	11"x11"x25,5" h	30 lbs
9021	5 bar	20 kg	cm 28x28x81 h	17 kg
	75 psi	4 gallons	11"x11"x32" h	37 lbs

* Imballo compreso | **Packing included** | Emballage compris | **Verpackung inbegriffen** | Embalaje incluido





cod. **9012** (A12)

Viscosità Brookfield consigliata per i sistemi A8/A5/A12/A20,
da 3.000 a 15.000 mPa s, a una temperatura di lavoro di 20°C/68°F.

**Recommended Brookfield viscosity for the A8/A5/A12/A20 systems,
from 3.000 to 15.000 mPa s, at an operating temperature of 20°C/68° F.**

Viscosité Brookfield recommandée pour les systèmes A8/A5/A12/A20,
de 3.000 à 15.000 mPa s, à une température de travail de 20°C/68° F.

**Empfohlene Brookfield-Viskosität, für die A8/A5/A12/A20-Systeme,
von 3.000 bis 15.000 mPa s, bei einer Betriebstemperatur von 20°C/68° F.**

Viscosidad Brookfield recomendada para los sistemas A8/A5/A12/A20,
de 3.000 a 15.000 mPa s, a una temperatura de trabajo de 20°C/68° F.

Gli alimentatori della serie A20 devono essere tassativamente utilizzati corredati dell'apposito carrello (art. 0157 oppure 0357).

The glue feeders of the A20 range must absolutely be used with the proper trolley (ref. no. 0157 or 0357).

Les distributeurs de la série A20 doivent être expressément utilisés avec le chariot approprié (réf. 0157 ou 0357).

Die Leimbehälter der A20 Sortiment müssen ausdrücklich mit dem dazu bestimmten Wagen (Art. 0157 oder 0357) benutzt werden.

Los calderines de la serie A20 tienen que ser utilizados única y exclusivamente con su relativo carrito (art. 0157 o 0357).

cod. **9021** (A20)



Carrelli per serie A8/A5/A12/A20
Carts for A8/A5/A12/A20 range
Chariots pour série A8/A5/A12/A20
Servicewagen für A8/A5/A12/A20 Sortiment
Carros para serie A8/A5/A12/A20



cod. **0157**

Carrello per serie A12/A20 e per 9810/1094
Cart for A12/A20 range and for 9810/1094
Chariot pour série A12/A20 et pour 9810/1094
Servicewagen für A12/A20 Sortiment und für 9810/1094
Carro para serie A12/A20 y para 9810/1094



cod. **0357** (A8/A5/A12/A20)

MGS


Stazione incollaggio regolabile in altezza con piano girevole

Height-adjustable gluing station with swivel top


Station d'encollage réglable en hauteur avec plateau pivotant

Höhenverstellbare Beleimstation mit drehbarem Tisch

Estación de encolado ajustable en altura con mesa giratoria



Sistemi per dosatura temporizzata di colla vinilica
Pressurized systems for metered glue dosing (PVA only)
Systèmes pour chronodosage de colle blanche
Druckleimauftragssysteme zur taktmäßigen Weißleimdosierung
Sistemas para la dosificación temporizada de cola blanca



easyAPP *cod. 0165*

con 1 pistola con impugnatura anatomica
with 1 glue gun with anatomic grip
avec 1 pistolet colle avec poignée anatomique
mit 1 Leimpistole mit anatomischem Griff
con 1 pistola cola con empuñadura anatómica



Sistemi per dosatura temporizzata di colla vinilica

Pressurized systems for metered glue dosing (PVA only)

Systèmes pour chronodosage de colle blanche

Druckleimauftragssysteme zur taktmäßigen Weißleimdosierung

Sistemas para la dosificación temporizada de cola blanca

easyAPP *cod.* **0565**

con 1 pistola con impugnatura lineare

with 1 glue gun with straight grip

avec 1 pistolet colle avec poignée droite

mit 1 Leimpistole mit geradem Griff

con 1 pistola cola con empuñadura recta



Regolazione doppia funzione (DF)

Dual function control (DF)

Réglage double fonction (DF)

Doppelfunktionseinstellung (DF)

Ajuste doble función (DF)



Regolazione flusso colla

Glue flow control

Régulation du débit de la colle

Einstellung der Leimmenge

Regulación del flujo de cola



ACCESSORI E UGELLI PER COLLE VINILICHE

Tutti gli alimentatori PIZZI possono essere corredati da una vasta gamma di ugelli e accessori di serie atti a rispondere ad ogni specifica esigenza di applicazione colla.

PIZZI, oltre a tutti gli ugelli standard disponibili, da oltre 40 anni, con grande competenza, produce qualsiasi tipo di ugello speciale, realizzato su misura, fornendo l'esatta contro-sagoma del profilo e della forma dell'elemento da incollare finemente realizzata, secondo le esigenze tecniche e produttive di ogni singolo cliente e secondo le caratteristiche chimiche di ogni singola colla e adesivo.

ACCESSORIES AND NOZZLES FOR PVA GLUES

All PIZZI pressurized glue tanks can be equipped with a wide range of standard accessories and nozzles to fulfil any specific needs and glue task.

PIZZI, in addition to all standard available nozzles, for over 40 years, with great competence, has been producing any type of special nozzle, made to measure, providing the exact counter-shape of the profile and of the fine shape of the element to be glued, according to the technical and production needs of each single customer and according to the chemical features of each single glue and adhesive.

ACCESSOIRES ET BUSES POUR COLLES PVA

Tous les distributeurs pneumatiques PIZZI peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires et de buses standard pour répondre à tout besoin spécifique et à toute tâche de collage.

PIZZI, en plus de toutes les buses standard disponibles, produit depuis plus de 40 ans, avec une grande compétence, tout type de buse spéciale, faite sur mesure, fournissant la contre-forme exacte du profil et de la forme de l'élément à coller finement réalisée, selon les besoins techniques et de production de chaque client et selon les caractéristiques chimiques de chaque colle et adhésif.

ZUBEHÖR UND DÜSEN FÜR WEISSLEIME

Alle PIZZI Druckleimbehälter können mit einer breiten Palette von Standardzubehör und -düsen ausgestattet werden, um jeden spezifischen Bedarf und jede Leimaufgabe zu erfüllen.

PIZZI fertigt seit über 40 Jahren mit großer Kompetenz neben den Standarddüsen auch jede Art von Spezialdüsen nach Maß, die die exakte Gegenform des Profils und die Feinform des zu verklebenden Elements entsprechend den technischen und produktionstechnischen Anforderungen jedes einzelnen Kunden und entsprechend den chemischen Eigenschaften jedes einzelnen Leims und Klebstoffs liefern.

ACCESORIOS Y BOQUILLAS PARA COLAS BLANCAS

Todos los depósitos de cola presurizados PIZZI pueden equiparse con una amplia gama de accesorios y boquillas estándar para satisfacer cualquier necesidad específica y tarea de encolado.

PIZZI, además de todas las boquillas estándar disponibles, desde hace más de 40 años, con gran competencia, produce cualquier tipo de boquilla especial, a medida, proporcionando la contraforma exacta del perfil y la forma fina del elemento a pegar, según las necesidades técnicas y productivas de cada cliente y según las características químicas de cada cola y adhesivo.

Pistole colla PIZZI, ugelli conici universali e relativa guida | **PIZZI glue guns, standard universal pointed nozzles and its corresponding guide** | Pistolets à colle PIZZI, buses pointues universelles et leur guide correspondant **PIZZI Leimpistolen, Standard-Universal-Spitzdüsen und der dazugehörige Anschlag** | Pistolas encoladoras PIZZI, boquillas puntiagudas universales estándar y su guía correspondiente



cod. **0002**

Impugnatura lineare, flusso regolabile e ugello conico standard - **Straight grip, adjustable flow and standard pointed nozzle** - Poignée droite, débit réglable et buse standard pointue - **Gerade Griff, einstellbarem Durchfluss und Standard-Spitzdüse** - Empuñadura recta, flujo ajustable y boquilla puntiaguda estándar



cod. **0003**

Ugello universale conico - foro 1.5 - **Universal pointed nozzle - hole 1.5**
Embout universel pointu - trou 1.5 - **Universal Spitzdüse - Bohrung 1.5**
Boquilla universal puntiaguda - agujero 1.5



cod. **9902** - Impugnatura anatomica, flusso regolabile e ugello conico standard - **Anatomic grip, adjustable flow and standard pointed nozzle** - Poignée anatomique, débit réglable et buse standard pointue - **Anatomische Griff, einstellbarem Durchfluss und Standard-Spitzdüse** - Empuñadura anatómica, flujo ajustable y boquilla puntiaguda estándar



cod. **0059**

Guida ugello universale - **Guide for universal nozzle**
Guide pour embout universel - **Anschlag für Spitzdüse**
Guía para boquilla universal

Lavorazione di pannelli e mobili, forature e fori spina | **Panel and cabinet processing, drillings and dowel holes**
Usinage des panneaux et des meubles, perçages et trous tourillon | **Platten- und Möbelbearbeitung, Bohrungen und Dübellöcher** | Procesado de paneles y muebles, taladros y agujeros para clavijas



cod. **0004 (Ø6)** 6x20 mm
cod. **0005 (Ø8)** 8x25 mm
cod. **0006 (Ø10)** 10x30 mm
cod. **0007 (Ø12)** 12x40 mm
Ugello spina singolo - **Single dowel nozzle**
Embout tourillons seul - **Einzeldübeldüse**
Boquilla sola para clavijas

cod. **0008 (Ø6)** 6x20 mm
cod. **0009 (Ø8)** 8x25 mm
cod. **0010 (Ø10)** 10x30 mm
cod. **0011 (Ø12)** 12x40 mm
Ugello spina doppio, interasse 32
Dual dowel nozzle, centre distance 32
Embout tourillons double, entraxe 32
Zwilling's-Dübeldüse, Abstand 32
Boquilla doble para clavijas, distancia 32

cod. **0012 (Ø6)** 6x20 mm
cod. **0013 (Ø8)** 8x25 mm
cod. **0014 (Ø10)** 10x30 mm
cod. **0015 (Ø12)** 12x40 mm
Ugello spina triplo, interasse 32
Triple dowel nozzle, centre distance 32
Embout tourillons triple, entraxe 32
Dreifach-Dübeldüse, Abstand 32
Boquilla triple para clavijas, distancia 32

Lavorazione di pannelli e mobili, scanalature, bordi, asole, lamello

Panel and cabinet processing, grooves, edges, dados joints, biscuit joints

Usinage de panneaux et de meubles, rainures, bords, entailles, lamello

Platten- und Korpusbearbeitung, Nuten, Kanten, Zapfenverbindungen, Lamelloverbindungen

Procesado de tableros y muebles, ranuras, cantos, espigas, galletas



cod. **0024** 4x30 mm

cod. **0025** 5x30 mm

cod. **0026** 6x30 mm


cod. **0027** 8x30 mm

cod. **0028** 10x30 mm

Ugello scanalature - **Nozzle for grooves**

Embout pour rainures - **Nutendüse**

Boquilla para ranuras



cod. **0016** 10/30 mm

cod. **0017** 20/40 mm

cod. **9918** 40/60 mm

Ugello bordi regolabile

Adjustable nozzles for edges

Embout pour bords réglable

Verstellbare Kantendüse

Boquilla para bordes ajustable



cod. **0054**

Ugello lamello

Nozzle for biscuit joint

Embout pour lamello

Lamello-Düse

Boquilla para galletas

Ugelli specifici per superfici, riparazioni superfici, pennelli, giunzione domino, cilindri erogatori regolabili e cilindri erogatori con rulli in gomma | **Specific nozzles for surfaces, surface repairs, brushes, domino joint, adjustable glue dispensing cylinders and glue dispensing cylinders with rubber rollers** | Buses spécifiques pour surfaces, réparations de surfaces, brosses, assemblage domino, cylindres distributeurs réglables et cylindres distributeurs avec rouleaux en gomme

Spezifische Düsen für Oberflächen, Oberflächenreparaturen, Pinsel, Domino-Verbindung, verstellbare Leimauftragszylinder und Leimauftragszylinder mit Gummiwalzen | Boquillas específicas para superficies, reparaciones de superficies, cepillos, junta dominó, cilindros dosificadores ajustables y cilindros dosificadores con rodillos de goma



cod. **0154** 4x30 mm

Ugello riparazioni - **Nozzle for wood repairs**

Embout pour réparations - **Reparatürendüse**

Boquilla para reparaciones



cod. **0031** 72 mm

cod. **0032** 120 mm

cod. **0033** 180 mm

Cilindro erogatore - **Gluing cylinder**

Cylindre applicateur - **Flächendüse**

Cilindro aplicador



cod. **0034** 72 mm

cod. **0035** 120 mm

cod. **0036** 180 mm

Cilindro erogatore con rullo in gomma

Gluing cylinder with rubber roller

Cylindre applicateur avec rouleau en gomme

Flächendüse mit Moosgummiwalze

Cilindro aplicador con rodillo de goma



cod. **0105** Ø 10

cod. **0106** Ø 15

cod. **0107** Ø 20

cod. **0108** Ø 25

cod. **0109** Ø 30

Ugello riparazioni

Nozzle for wood repairs

Embout pour réparations

Reparaturrendüse

Boquilla para reparaciones



cod. **0045** Ø 10

cod. **0046** Ø 25

cod. **0047** Ø 36

cod. **0048** Ø 40

cod. **0049** 60X20 mm

Ugello pennello

Brush nozzle

Embout pinceau

Rundpinseldüse

Boquilla pincel



cod. **0118** 20 mm

cod. **0119** 30 mm

cod. **0120** 40 mm

cod. **0121** 50 mm

Ugello per cave

Nozzle for slots

Embout pour entailles

Schlitzdüse

Boquilla para espigas

Lavorazione di porte, finestre, telai in legno, componenti per l'edilizia e abitazioni in legno, giunzioni a tenone-mortasa

Processing of doors, windows, wooden frames, components for wood building and housing, tenon-mortise joints

Usinage de portes, fenêtres, cadres en bois, composants pour la construction et l'habitat en bois, assemblages tenon-mortaise

Bearbeitung von Türen, Fenstern, Holzrahmen, Bauteilen für den Holzbau und den Wohnungsbau, Schlitz-Zapf-Verbindungen

Procesamiento de puertas, ventanas, marcos de madera, componentes para la construcción y la vivienda de madera, uniones espiga-mortaja



cod. **0295** 30 mm

cod. **0195** 40 mm

cod. **0095** 50 mm

cod. **0395** 60 mm

cod. **0495** 70 mm

Spatola a rullo per cava

Roller spatula for slot

Spatule à rouleau pour entaille

Rollspachtel für Schlitz

Espátula de rodillo para espiga



cod. **0018** 30X100X6

cod. **0019** 40X100X6

cod. **0020** 50X100X6

Ugello a una spatola con erogazione colla su due lati

One spatula nozzle with glue delivery on two sides

Embout à une spatule avec distribution colle sur deux faces -

Einzelspachteldüse mit beidseitigem

Leimauftrag

Boquilla de una espátula con distribución sobre dos lados



cod. **0021** 30X100X6

cod. **0022** 40X100X6

cod. **0023** 50X100X6

Ugello a una spatola con erogazione colla su un lato


One spatula nozzle with glue delivery on one side

Embout à une spatule avec distribution colle sur une face -

Einzelspachteldüse mit einseitigem

Leimauftrag

Boquilla de una espátula con distribución sobre un lado



cod. **0053** 40X100X6

Ugello tenone a tre spatole con erogazione colla su quattro lati - **Three spatulas tenon nozzle with glue delivery on four sides** - Embout tenon à trois spatules avec distribution colle sur quatre faces - **Zapfendüse mit drei Spachteln mit vierseitigem Leimauftrag** - Boquilla para espiga de tres espátulas con distribución cola sobre cuatro lados

cod. **0053S**

come cod. 0053 ma per dimensioni speciali
as cod. 0053 but for special dimensions
comme cod. 0053 mais pour mesures spéciales
wie der Code 0053 aber für Sonderabmessungen
como cod. 0053 pero para dimensiones especiales




cod. **0078** 40X100X6

Ugello tenone a due spatole con erogazione colla su due lati - **Two spatulas tenon nozzle with glue delivery on two sides** - Embout tenon à deux spatules avec distribution colle sur deux faces - **Zapfendüse mit zwei Spachteln mit zweiseitigem Leimauftrag** - Boquilla para espiga de dos espátulas con distribución cola sobre dos lados

cod. **0078S**

come cod. 0078 ma per dimensioni speciali
as cod. 0078 but for special dimensions
comme cod. 0078 mais pour mesures spéciales
wie der Code 0078 aber für Sonderabmessungen
como cod. 0078 pero para dimensiones especiales



cod. **0079** 40X100X6

Ugello mortasa a due spatole con erogazione colla su quattro lati - **Two spatulas mortise nozzle with glue delivery on four sides** - Embout mortaise à deux spatules avec distribution colle sur quatre faces - **Schlitzdüse mit zwei Spachteln mit vierseitigem Leimauftrag** - Boquilla para mortaja de dos espátulas con distribución cola sobre cuatro lados

cod. **0079S**

come cod. 0079 ma per dimensioni speciali
as cod. 0079 but for special dimensions
comme cod. 0079 mais pour mesures spéciales
wie der Code 0079 aber für Sonderabmessungen
como cod. 0079 pero para dimensiones especiales

Giunzione a pettine e utili accessori | **Finger joint and useful accessories** | Aboutage de tête et accessoires utiles
Keil- und Minizinken und nützliches Zubehör | Finger joint y accesorios útiles



cod. **0029**

Ugello per giunzione a pettine - **Finger joint nozzle**
Embout pour aboutage de tête - **Düse für Keil- und Minizinken** - Boquilla para finger joint

cod. **0029S**

come cod. 0029 ma per dimensioni speciali
as cod. 0029 but for special dimensions
comme cod. 0029 mais pour mesures spéciales
wie der Code 0029 aber für Sonderabmessungen
como cod. 0029 pero para dimensiones especiales



cod. **0044**

Raccordo rubinetto 3/4 per lavaggio ugelli
3/4 tap fitting for nozzles cleaning
Raccord robinet 3/4 pour le nettoyage des buses
3/4 Wasserhahnanschluss zur Düsenreinigung
Enlace grifo 3/4 para el lavado de las boquillas



cod. **9915 - PIZZI /LAMELLO**

Raccordo - **adapter** - Raccord
Anschluss - Enlace

cod. **9916 - LAMELLO/PIZZI**

Raccordo - **adapter** - Raccord
Anschluss - Enlace

Rulli, stendicolla e accessori

Rollers, glue spreaders and accessories

Rouleaux, encolleuses et accessoires

Walzen, Leimroller und Zubehör

Rodillos, encoladoras y accesorios



cod. **1900** 72 mm | cod. **1901** 120 mm | cod. **1903** 180 mm

Rullo in gomma - **Rubber roller** - Rouleau en gomme

Moosgummiwalze - Rodillo de goma



cod. **1910** 72 mm | cod. **1911** 120 mm | cod. **1913** 180 mm

Rullo in spugna - **Sponge roller** - Rouleau en éponge

Schwammgummiwalze - Rodillo de esponja



cod. **19072** 72 mm | cod. **19120** 120 mm | cod. **19180** 180 mm

Perno per rullo Ø 19 mm - **Pin for roller Ø 19 mm**

Pivot pour rouleau Ø 19 mm - **Stift für Walze Ø 19 mm**

Eje para rodillo Ø 19 mm



cod. **0037** 72 mm | cod. **0038** 120 mm | cod. **0039** 180 mm

Perno per rullo in gomma (0034-5-6) - **Pin for rubber roller (0034-5-6)**

Pivot pour rouleau en gomme (0034-5-6) - **Stift für Moosgummiwalze**

(0034-5-6) - Eje para rodillo de goma (0034-5-6)




cod. **0052**

Stendicolla manuale con rullo in gomma per pistola colla - **Hand-held glue spreader with rubber roller for glue gun** - Encolleuse manuelle avec rouleau en gomme pour pistolet colle - **Handleimroller mit Moosgummiwalze für Leimpistole** - Encoladora manual con rodillo de goma para pistola cola



cod. **9952**

Stendicolla manuale con rullo in spugna per pistola colla - **Hand-held glue spreader with sponge roller for glue gun** - Encolleuse manuelle avec rouleau en éponge pour pistolet colle - **Handleimroller mit Schwammgummiwalze für Leimpistole** - Encoladora manual con rodillo de esponja para pistola cola



cod. **0063**

Supporto per stendicolla manuale
Support for hand-held glue spreader
Support pour encolleuse manuelle
Ständer für Handleimroller
Soporte para encoladora manual



cod. **0064**

Vaschetta per stendicolla manuale
Basin for hand-held glue spreader
Bac pour encolleuse manuelle
Kunststoffwanne für Handleimroller
Cubeta para encoladora manual

Accessori e ricambi

Accessories and spare parts

Accessoires et pièces détachées

Zubehör und Ersatzteile

Accesorios y repuestos



cod. **0077** (A8)

Contentitore interno in plastica per colla

Inner plastic glue container

Réceptient intérieur plastique pour colle

Innenkunststoffbehälter für Leim

Contenedor interior de plástico para cola



cod. **0167** (A5)

Contentitore interno in plastica per colla

Inner plastic glue container

Réceptient intérieur plastique pour colle

Innenkunststoffbehälter für Leim

Contenedor interior de plástico para cola



cod. **0177** (A12)

Contentitore interno in plastica per colla

Inner plastic glue container

Réceptient intérieur plastique pour colle

Innenkunststoffbehälter für Leim

Contenedor interior de plástico para cola



cod. **0187** (A20)

Contentitore interno in plastica per colla

Inner plastic glue container

Réceptient intérieur plastique pour colle

Innenkunststoffbehälter für Leim

Contenedor interior de plástico para cola



cod. **9901**

Piastra di supporto

Supporting plate

Plaque de support

Tragplatte

Placa de soporte



cod. **001A**

Contentore pistola colla rettangolare

Rectangular glue gun housing

Container pistolet colle rectangulaire

Rechteckiger Leimpistolenbehälter

Contenedor pistola cola rectangular



cod. **991A**

Supporto contentore pistola colla

rettangolare - **Rectangular glue gun**

housing support - Support contai-

ner pistolet colle rectangulaire

Träger für Rechteckiger Leimpisto-

lenbehälter - Soporte contenedor

pistola cola rectangular



cod. **9914** 3 m (Ø mm 10x16)

Tubo nylon con raccordi

Nylon hose with fittings

Tuyau nylon avec raccords

Nylonschlauch mit Kupplungen

Tubo nylon con enlaces



cod. **0065**

Kit piastra di supporto + iniettore

Kit support plate + injector

Kit plaque de support + injecteur

Kit Trägerplatte + Leimangabeventil

Kit placa de soporte + inyector

cod. **0067**

Pedaliera a controllo pneumatico

Pneumatically controlled foot pedal

Pédale à contrôle pneumatique

Pneumatisch gesteuertes Fußpedal

Pedal con control neumático


Dimensioni Serie A8/A5/A12/A20

Dimensions Range A8/A5/A12/A20


Dimensions Serie A8/A5/A12/A20

Abmessungen Reihe A8/A5/A12/A20


Dimensiones Gama A8/A5/A12/A20




A5



A12



A20



Attrezzatura manuale per incollaggio di superfici piane e bordi
Manual equipment for gluing flat surfaces and edges
Équipement manuel pour l'encollage de surfaces plates et bords
Flächen- und Kantenleimgerät
Equipo manual para encolar superficies planas y cantos

cod. **0562**



easyPUR

Sistema per l'applicazione di adesivi poliuretanici (PUR) monocomponente a media viscosità, igroindurenti

System for the application of adhesives (PUR) 1-component medium viscosity, moisture curing

Système pour l'application d'adhésifs polyuréthanes (PUR) mono-composants à viscosité moyenne, durcissants à l'humidité

System zum Auftragen von Polyurethan-Klebstoffen (PUR) einkomponentige, flüssige, mittlere Viskosität, feuchtigkeitshärtende

Sistema para la aplicación de adhesivos de poliuretano (PUR) monocomponentes líquidos, viscosidad media, reactivos a la humedad del aire



Sistema come da foto a lato (serbatoio non in dotazione)

System as shown in the picture on the side (tank not supplied)

Système comme indiqué sur l'image à côté (réservoir pas fourni)

System wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt (Tank nicht mitgeliefert)

Sistema como se muestra en la imagen a lado (tanque no suministrado)

easyPUR maxi



Ugelli PUR | **PUR nozzles** | Embouts PUR | Düsen PUR | Boquillas PUR



KLEBKON - Alimentatori pneumatici in acciaio inossidabile per adesivi a contatto in miscela di solventi

KLEBKON - Pressurized tanks in stainless steel for solvent-based contact adhesives

KLEBKON - Distributeurs pneumatiques en acier inoxydable pour adhésifs à contact à base de solvant

KLEBKON - Druckleimbehälter aus Edelstahl für lösungsmittelbasierten Kontaktkleber

KLEBKON - Calderines neumáticos de acero inoxidable para adhesivos de contacto en base disolvente

KLEBKON *cod.* 9810

Ugelli | **Nozzles** | Embouts
Düsen | Boquillas



cod. **0074** (40 MM)



cod. **0075** (65 MM)



cod. **0076** (125 MM)



SPRAYCOLL - Alimentatori pneumatici in acciaio inossidabile per colle a spruzzo

SPRAYCOLL - Pressurized glue tanks in stainless steel for the spraying of adhesives

SPRAYCOLL - Distributeurs pneumatiques en acier inoxydable pour la pulvérisation de colles

SPRAYCOLL - Druckleimbehälter aus Edelstahl für das Leimspritzen

SPRAYCOLL - Calderines neumáticos de acero inoxidable para la pulverización de colas



SPRAYCOLL *cod. 1094*



cod. 0196

Aerografo per 1094

Spry gun for 1094

Aérogaphe pour 1094

Spritzpistole für 1094

Aerógrafo para 1094

TCW - Sistema pneumatico per la spruzzatura di adesivi a contatto bi-componente a base acqua
TCW - Pneumatic system for the spraying of two components water-based contact adhesives

TCW - Système pneumatique pour la pulvérisation de adhésifs à contact à deux composants à base d'eau

TCW - Drucksystem für das Aufsprühen von 2-K wasserbasierten Kontakklebstoffen

TWC - Sistema baja presión para la pulverización de adhesivos bi-componente en base agua

cod. **1096**



X-PRESS - Rullo pressore manuale con doppia impugnatura

X-PRESS - Hand-pressure roller with double grip

X-PRESS Maroufleur avec double poignée

X-PRESS Handdruckwalze mit Doppelgriff

X-PRESS Rodillo prensor manual con doble empuñadura



X-PRESS
smart pressure!



STENDICOLLA MANUALI - serie con rullo in gomma, con supporto in metallo

HAND-HELD GLUE SPREADERS - rubber roller range, with metal stand

ENCOLLEUSES MANUELLES - série avec rouleau en gomme, avec support en métal

HANDLEIMROLLER - Sortiment mit Moosgummiwalze, mit Metallständer

ENCOLADORAS MANUALES - serie con rodillo de goma, con soporte de metal

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 180 mm.

cod. **0180G**



G

con rullo in gomma
with rubber roller
avec rouleau en gomme
mit Moosgummiwalze
con rodillo de goma

S

con rullo in spugna
with sponge roller
avec rouleau en éponge
mit Schwammgummiwalze
con rodillo de esponja

N

con rullo in EPDM
with EPDM roller
avec rouleau en EPDM
mit EPDM Walze
con rodillo de EPDM

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 180 mm



cod. **0180G**



cod. **0180S**



cod. **0180N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 150 mm



cod. **0150G**



cod. **0150S**



cod. **0150N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 120 mm



cod. **0120G**



cod. **0120S**



cod. **0120N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 72 mm



cod. **0072G**



cod. **0072S**



cod. **0072N**

STENDICOLLA MANUALI - serie con rullo in gomma, senza supporto in metallo
HAND-HELD GLUE SPREADERS - rubber roller range, without metal stand
ENCOLLEUSES MANUELLES - série avec rouleau en gomme, sans support en métal
HANDLEIMROLLER - Sortiment mit Moosgummiwalze, ohne Metallständer
ENCOLADORAS MANUALES - serie con rodillo de goma, sin soporte de metal

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 180 mm.

cod. **A180G**



G

con rullo in gomma
with rubber roller
avec rouleau en gomme
mit Moosgummiwalze
con rodillo de goma

S

con rullo in spugna
with sponge roller
avec rouleau en éponge
mit Schwammgummiwalze
con rodillo de esponja

N

con rullo in EPDM
with EPDM roller
avec rouleau en EPDM
mit EPDM Walze
con rodillo de EPDM

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 180 mm



cod. **A180G**



cod. **A180S**



cod. **A180N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 150 mm



cod. **A150G**



cod. **A150S**



cod. **A150N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 120 mm



cod. **A120G**



cod. **A120S**



cod. **A120N**

Larghezza | **Width** | Largeur | **Breite** | Ancho | 72 mm



cod. **A072G**



cod. **A072S**



cod. **A072N**

Ricambi per stendicolla manuali

Spare parts for hand-held glue spreaders

Pièces détachées pour encolleuses manuelles

Ersatzteile für Handleimroller

Repuestos para encoladoras manuales



cod. **1900** 72 mm

cod. **1901** 120 mm

cod. **1902** 150 mm

cod. **1903** 180 mm

Rullo in gomma - **Rubber roller**

Rouleau en gomme - **Moosgummiwalze**

Rodillo de goma



cod. **1910** 72 mm

cod. **1911** 120 mm

cod. **1912** 150 mm

cod. **1913** 180 mm

Rullo in spugna - **Sponge roller**

Rouleau en éponge - **Schwammgummiwalze**

Rodillo de esponja



cod. **1920** 72 mm

cod. **1921** 120 mm

cod. **1922** 150 mm

cod. **1923** 180 mm

Rullo in EPDM - **roller in EPDM**

Rouleau en EPDM - **Walze aus EPDM**

Rodillo de EPDM



cod. **19072** 72 mm

cod. **19120** 120 mm

cod. **19150** 150 mm

cod. **19180** 180 mm

Perno per rullo Ø 19 mm

Pin for roller Ø 19 mm

Pivot pour rouleau Ø 19 mm

Stift für Walze Ø 19 mm

Eje para rodillo Ø 19 mm



cod. **22072** 72 mm

cod. **22120** 120 mm

cod. **22150** 150 mm

cod. **22180** 180 mm

Perno per rullo Ø 22 mm

Pin for roller Ø 22 mm

Pivot pour rouleau Ø 22 mm

Stift für Walze Ø 22 mm

Eje para rodillo Ø 22 mm



cod. **0072R** 72 mm

cod. **0120R** 120 mm

cod. **0150R** 150 mm

cod. **0180R** 180 mm

Rullo interno

Internal roller

Rouleau intérieur

Innere Walze

Rodillo interno



cod. **10050**

Pomolo (2 pezzi)

Knob (2 pieces)

Pommeau (2 pièces)

Kugelgriff (2 Stücke)

Pomo (2 piezas)



cod. **0072L** 72 mm

cod. **0120L** 120 mm

cod. **0150L** 150 mm

Leva (in metallo) - **Lever (in metal)**

Levier (en métal) - **Hebel (aus Metall)**

Palanca (de metal)



cod. **0180L**

Leva 180 mm (in ABS)

Lever 180 mm (in ABS)

Levier 180 mm (en ABS)

Hebel 180 mm (aus ABS)

Palanca 180 mm (de ABS)

Ricambi per stendicolla manuali
Spare parts for hand-held glue spreaders
 Pièces détachées pour encolleuses manuelles
Ersatzteile für Handleimroller
 Repuestos para encoladoras manuales



cod. 10051

Manico per stendicolla manuale

Handle for hand-held glue spreader

Poignée pour encolleuse manuelle

Griff für Handleimroller

Mango para encoladora manual



cod. 072SC 72 mm

cod. 120SC 120 mm

Supporto in metallo per stendicolla manuale

Metal stand for hand-held glue spreader

Support en métal pour encolleuse manuelle

Metallständer für Handleimroller

Soporte de metal para encoladora manual



cod. 150SC 150 mm

cod. 180SC 180 mm

Supporto in metallo per stendicolla manuale

Metal stand for hand-held glue spreader

Support en métal pour encolleuse manuelle

Metallständer für Handleimroller

Soporte de metal para encoladora manual



cod. 0072C 72 mm

cod. 0120C 120 mm

cod. 0150C 150 mm

cod. 0180C 180 mm

Contentore in alluminio

Container in aluminium

Container en aluminium

Behälter aus Aluminium

Contenedor de aluminio

Viscosità consigliata (per i sistemi PIZZI inclusi in questo catalogo):

Viscosità Brookfield, da 3.000 a 15.000 mPa s, a una temperatura di lavoro di 20°C/68°F.

Recommended viscosity (for the PIZZI systems included in this catalogue):

Brookfield viscosity, from 3.000 to 15.000 mPa s, at an operating temperature of 20°C/68° F.

Viscosité recommandée (pour les systèmes PIZZI inclus dans ce catalogue) :

Viscosité Brookfield, de 3.000 à 15.000 mPa s, à une température de travail de 20°C/68° F.

Empfohlene Viskosität (für die in diesem Katalog enthaltenen PIZZI-Systeme):

Brookfield-Viskosität, von 3.000 bis 15.000 mPa s, bei einer Betriebstemperatur von 20°C/68° F.

Viscosidad recomendada (para los sistemas PIZZI incluidos en este catálogo):

Viscosidad Brookfield, de 3.000 a 15.000 mPa s, a una temperatura de trabajo de 20°C/68° F.

Note

Anmerkungen

[illegible]

PIZZI

since 1977,
one system,
unlimited
possibilities.

PGS S.r.l.

Regione Torame
13011 Borgosesia (VC) _ ITALIA
T (+39) 0163 02.80.67-68
F (+39) 0163 02.80.69
info@pizzitech.it

pizzitech.it



madeinItaly

gluing starts here...

