




Catalogo

Lame per sezionatrici Selco

 **Biesse**

Wirutex e BIESSE una partnership consolidata


La collaborazione fra **Wirutex** e **Biesse** nasce negli anni '90, periodo in cui vengono prodotte le prime forniture di utensili da installare sulle macchine per la lavorazione del legno; una collaborazione che ha generato nel tempo non solo confronto e intesa, ma anche sviluppo di utensili progettati ad hoc per i macchinari **Biesse**.



Vuoi scoprire la gamma degli utensili Wirutex dedicati ai macchinari Biesse?

Visita il nostro sito
wirutex.com


Wirutex ha realizzato un programma completo di lame che si integra con le innovative soluzioni tecnologiche adottate dalle sezionatrici **Selco**.



Dispositivo allineamento automatico dell'incisore delle sezionatrici Selco.

Tecnologie specifiche

Le lame in Diamante Policristallino Wirutex sono progettate con tecnologie specifiche che non interferiscono con il dispositivo di allineamento automatico dell'incisore delle sezionatrici Selco.



Meno vibrazioni


Gli intagli afoni realizzati attraverso la tecnologia laser attenuano le vibrazioni. Migliorano qualità e durata di taglio, riducendo il rumore durante la lavorazione.



Lavorazioni e Materiali

Le lame Wirutex sono adatte per la sezionatura di pannelli singoli o in pacco di MDF, truciolare o truciolare melaminico.

Su richiesta realizziamo lame specifiche per la lavorazione di materiali compositi come carbonio, resine, corian, HPL e materiali stratificati.



Avanzamento meccanico

Tutti gli utensili presenti in questo catalogo sono progettati per lavorazioni con avanzamento meccanico.

Sommario

Lama principale (DP - HW)	p. 6
---------------------------	------

Lama incisore (DP - HW)	p. 19
-------------------------	-------

Simboli e abbreviazioni

DP

DIAMANTE POLICRISTALLINO

Z

NUMERO DI DENTI

HW

METALLO DURO

FT

FORI DI TRASCINAMENTO

D

DIAMETRO

 α

ANGOLO MORDENTE

B

SPESSORE DI TAGLIO

 β

ANGOLO DI SPOGLIA DORSO

B-B1

SPESSORE DI TAGLIO

HALTEZZA PLACCHETTA
PRIMA DELL' AFFILATURA**b**


SPESSORE CORPO LAMA

Id-No.

CODICE PRODOTTO

d

FORO CENTRALE



Tipologie di denti applicate alle lame




FZ
Piano




DZ
Cuspide




FZ/FA
Piano smussato




WZ
Alternato




ES
Inclinato



WZ/FA
Alternato smussato




ES/FA
Inclinato smussato



TR/FZ
Trapezio piano




TR
Trapezio




TR/FZFA
Trapezio piano smussato




KON/FZ
Conico piano



TR/TR
Trapezio trapezio




KON/WZ
Conico alternato



HZ/DZ
Concavo cuspide



HZ
Concavo



WZ/FZ
Alternato piano



HZ/FA
Concavo smussato

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB70

EB70L



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,4	65	60	2/9/110	10	TR/FZ	CL0037	L3412L0012
DP	300	4,4	65	60	2/9/110	4	TR/FZFA	L00803	
DP	300	4,4	65	60	2/9/110	6	TR/FZFA	L00503	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB70 (kit80) SEKTOR 430

EB80 SEKTOR 450

EB75 SK 450

WN230 SK230

SK350



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	320	4,4	65	60	2/9/110	10	TR/FZ	C03737	L3412L0021
DP	320	4,4	65	60	2/9/110	4	TR/FZFA	L00820	
DP	320	4,4	65	60	2/9/110	6	TR/FZFA	L00520	CSEN750093

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB90



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	355	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	CL0058	L3412L0006
DP	355	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	4	TR/FZFA	L00844	
DP	355	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00544	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB95

SEKTOR 470

SK 470

SK370



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	355	4,4	65	72	2/9/110	10	TR/FZ	C04165	L3412L0054
DP	355	4,4	65	72	2/9/110	4	TR/FZFA	L00841	
DP	355	4,4	65	72	2/9/110	6	TR/FZFA	L00541	CSEN750094

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB100



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	360	4,4	65	72	2/9/110	10	TR/FZ	CL0060	L3412L0022
DP	360	4,4	65	72	2/9/110	4	TR/FZFA	L00846	
DP	360	4,4	65	72	2/9/110	6	TR/FZFA	L00546	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 610

WN-WNA 610 (PFS)



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	380	4,4	65	72	2/9/110	10	TR/FZ	D03230	L3412L0067
DP	380	4,4	65	72	2/9/110	4	TR/FZFA	L00855	
DP	380	4,4	65	72	2/9/110	6	TR/FZFA	L00555	CSEN750095

Lama principale

MODELLO MACCHINA

EB108	WN 200 (PFS)
EB110	WN 512 (PFS)
EB120	WN 600-132 (PFS)
EB120 (PFS)	WN 600-145 (PFS)
WN 125 (PFS)	



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	400	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	C01840	L9341201400
DP	400	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00571	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 630
WN-WNA 630 (PFS)
WN-WNA 650 (PFS)



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	400	4,4	65	72	2/9/110	10	TR/FZ	D03231	L3412L0066
DP	400	4,4	65	72	2/9/110	6	TR/FZFA	L00568	CSEN750096

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WNA 600-162 (PFS)

WN 125



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	430	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	CL0092	L9341200200
DP	430	4,4	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00583	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 650



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	430	4,4	65	72	2/9/110	10	TR/FZ	D03232	L3412L0065
DP	430	4,4	65	72	2/9/110	6	TR/FZFA	L00581	CSEN750097

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN 710

WN 710 (PFS)

WN-WNA 730 (PFS)

WN-WNA 750 (PFS)

WN-WNA 830 (PFS)

WN-WNA 850 (PFS)



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	430	4,8	70	72	4/11/130	10	TR/FZ	C03959	L3412L0057
DP	430	4,8	70	72	4/11/130	6	TR/FZFA	L00587	CSEN750101

Lama principale

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS
e cambio lama robotizzato.

WN-WNA 730

WN-WNA 750

WN-WNA 830

WN-WNA 850



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	430	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	10	TR/FZ	C05396	L3412L0049
DP	430	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	6	TR/FZFA	L00588	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WNA 200

WN 600-132



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	450	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	CL0110	L9341200310
DP	450	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00591	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 730



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	470	4,8	70	72	4/11/130	10	TR/FZ	C04313	L3412L0044
DP	470	4,8	70	72	4/11/130	6	TR/FZFA	L00618	CSEN750098

Lama principale

MODELLO MACCHINA

Con cambio lama robotizzato.

WN-WNA 730



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	470	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	10	TR/FZ	C05395	L3412L0063
DP	470	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	6	TR/FZFA	L00620	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WNA 512

WN 600-145



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	480	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	CL0118	L9341203912
DP	480	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00627	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WNA 600-162



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	510	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	10	TR/FZ	C05394	L3412L0028
DP	510	4,8	80	72	2/9/130+4/19/120	6	TR/FZFA	L00638	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 750



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	520	4,8	70	72	4/11/130	10	TR/FZ	C04163	L3412L0040
DP	520	4,8	70	72	4/11/130	6	TR/FZFA	L00649	CSEN750099

Lama principale

MODELLO MACCHINA

Con cambio lama robotizzato.

WN-WNA 750



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	520	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	10	TR/FZ	C05397	L3412L0048
DP	520	4,8	75	72	4/6,5/130+4/11/130	6	TR/FZFA	L00650	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 830



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	570	5,8	70	60	4/11/130	10	TR/FZ	C05402	CSEN750018
DP	570	5,8	70	60	4/11/130	6	TR/FZFA	L01601	CSEN750100

Lama principale

MODELLO MACCHINA

Con cambio lama robotizzato.

WN-WNA 850



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	600	5,8	75	60	4/6,5/130+4/11/130	10	TR/FZ	C05400	3402A0091
DP	600	5,8	75	60	4/6,5/130+4/11/130	6	TR/FZFA	L01603	

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 850



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	600	5,8	70	60	4/11/130	10	TR/FZ	C05399	CSEN750021
DP	600	5,8	70	60	4/11/130	6	TR/FZFA	S14124	CSEN750102

Lama principale

MODELLO MACCHINA

SK 230

WN 230

SK 350

SK 450



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	320	3,6	65+2	60	2/9/110	TR/FZ	C06263	CSEN750070
DP	320	4,4	65+2	60	2/9/110		L00520	CSEN750093

MODELLO MACCHINA

WN 250

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	350	3,6	65+2	72	2/9/110	TR/FZ	C06264	CSEN750105
DP	350	4,4	65+2	72	2/9/110		S15977	CCEN750048

MODELLO MACCHINA

SK 370

SK 470

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	355	3,6	65+2	72	2/9/110	TR/FZ	C06265	CSEN750071
DP	355	4,4	65+2	72	2/9/110		L00541	CSEN750094

Lama principale

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 610

WN-WNA 610 (PFS)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	380	3,6	65+2	72	2/9/110	TR/FZ	C06266	CSEN750072
DP	380	4,4	65+2	72	2/9/110		L00555	CSEN750095

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 630

WN-WNA 630 (PFS)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	400	4,0	65+2	72	2/9/110	TR/FZ	C06267	CSEN750073
DP	400	4,4	65+2	72	2/9/110		L00568	CSEN750096

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 650

WN-WNA 650 (PFS)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	430	4,0	65+2	72	2/9/110	TR/FZ	C06268	CSEN750074
DP	430	4,4	65+2	72	2/9/110		L00581	CSEN750097

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Senza funzione PFS

EB70	EB120	SK 450
EB70L	SEKTOR 430	SK 470
EB75	SEKTOR 450	WN 125
EB80	SEKTOR 470	WN 610
EB90	SK 230	WN 630
EB95	SK 350	WN 650
EB100	SK 370	
EB108		
EB110		



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	200	4,4 - 5,6	65	36	2/9/110+2/9/100	10	KON/FZ	C03213	L3412L0013
DP	200	4,4 - 5,0	65	36	2/9/110+2/9/100	4	KON/FZ	L01254	
DP	200	4,4 - 5,0	65	36	2/9/110+2/9/100	6	KON/FZ	L01054	CSEN750088

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Senza funzione PFS

WN 200	WN-WNA 710
WN 512	WN-WNA 730
WN 600-132	WN-WNA 750
WN 600-145	
WNA 600-162	



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	200	4,8 - 5,6	65	36	2/9/110	10	KON/FZ	C02829	L9341204701
DP	200	4,8 - 5,4	65	30	2/9/110	4	KON/FZ	L01264	
DP	200	4,8 - 5,4	65	30	2/9/110	6	KON/FZ	L01064	CSEN750089

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Senza funzione PFS

WN-WNA 830

WN-WNA 850



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	200	5,7 - 6,9	65	36	2/9/110	10	KON/FZ	C05401	CSEN750017
DP	200	5,7 - 6,3	65	36	2/9/110	4	KON/FZ	L01604	
DP	200	5,7 - 6,3	65	36	2/9/110	6	KON/FZ	L01605	CSEN750090

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli normali

EB70 SEKTOR 430

EB70L SEKTOR 450

EB75 SEKTOR 470

EB80 SK 450

EB95 SK 470

EB100



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,4 - 5,6	65	48	2/9/100	10	KON/FZ	D03234	L3412L0014
DP	300	4,4 - 5,0	65	48	2/9/100	4	KON/FZ	L01606	
DP	300	4,4 - 5,0	65	48	2/9/100	6	KON/FZ	L01607	CSEN750091

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli postforming

EB70	SEKTOR 430
EB70L	SEKTOR 450
EB75	SEKTOR 470
EB80	SK 450
EB95	SK 470
EB100	



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,6	65	72	2/9/100	10	WZ	D03235	L3412L0015
DP	300	4,6	65	72	2/9/100	6	WZ/FA	L01609	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli normali

EB90	WN-WNA 610
EB108	WN-WNA 630
EB110	WN-WNA 650
EB120	
WN 125	



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,4-5,6	65	48	2/9/110	10	KON/FZ	D03236	L3412L0027
DP	300	4,4-5,0	65	48	2/9/110	4	KON/FZ	L01610	
DP	300	4,4-5,0	65	48	2/9/110	6	KON/FZ	L01611	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli postforming

EB90	WN 512
EB108	WN 600-132
EB110	WN 600-145
EB120	WN 600-162
WN 125	
WN 200	



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,55	65	72	2/9/110	10	WZ	C02754	L9341202000
DP	300	4,55	65	72	2/9/110	4	WZ/FA	L01612	
DP	300	4,55	65	72	2/9/110	6	WZ/FA	L01613	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli normali

WN-WNA 710
WN-WNA 730
WN-WNA 750
WN-WNA 830
WN-WNA 850



	D (mm)	B-B1 (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,8 - 5,6	65	48	2/9/110	10	KON/FZ	D02696	L3412L0052
DP	300	4,8 - 5,4	65	48	2/9/110	4	KON/FZ	L01614	
DP	300	4,8 - 5,4	65	48	2/9/110	6	KON/FZ	L01615	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli postforming

WN-WNA 610

WN-WNA 630

WN-WNA 650



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	350	4,6	65	72	2/9/110	10	WZ	D03237	L3412L0060
DP	350	4,6	65	72	2/9/110	4	WZ/FA	L01616	
DP	350	4,6	65	72	2/9/110	6	WZ/FA	L01617	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

Con funzione PFS - tagli postforming

WN-WNA 710

WN-WNA 730

WN-WNA 750

WN-WNA 830

WN-WNA 850



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	H (mm)	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	350	5,0	65	72	2/9/110	10	WZ	D02695	L3412L0051
DP	350	5,0	65	72	2/9/110	4	WZ/FA	L01618	
DP	350	5,0	65	72	2/9/110	6	WZ/FA	L01619	

Lama incisore

MODELLO MACCHINA

SK 230	SK 450
SK 350	SK 470
SK 370	WN 230
	WN 250 (senza PFS)
	WN-WNA 610 (senza PFS)



	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	200	3,7-4,5	65+2+2	32	2/9/100+2/9/110	KON/WZ	C06269	CSEN750075
DP	200	4,4-5,0	65+2+2	36	2/9/100+2/9/110		L01054	CSEN750088

MODELLO MACCHINA

SK 450	WN 250 (con PFS-tagli normali)
SK 470	WN-WNA 610 (con PFS-tagli normali)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	3,7-4,5	65+2+2	48	2/9/100+2/9/110	KON/WZ	C06270	CSEN750078
DP	300	4,4-5,0	65+2+2	48	2/9/100+2/9/110		L01607	CSEN750091

MODELLO MACCHINA

SK 450	WN 250 (con PFS-tagli postforming)
SK 470	

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	3,8	65+2	72	2/9/100	WZ	C06271	CSEN750080
DP							SU RICHIESTA	

MODELLO MACCHINA

WN-WNA 610 (con PFS-tagli postforming)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	350	3,8	65+2	72	2/9/110	WZ	C06272	CSEN750081
DP	SU RICHIESTA							

MODELLO MACCHINA

WN-WNA630 WN-WNA650 (senza PFS)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	200	4,1-5,3	65+2	36	2/9/110	KON/WZ	C06273	CSEN750077
DP	200	4,4-5,0	65+2	36	2/9/110		L01054	CSEN750088

MODELLO MACCHINA

WN-WNA630 WN-WNA650
(con PFS-tagli normali)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	300	4,1-4,9	65+2	48	2/9/100	KON/WZ	C06274	CSEN750079
DP	300	4,4-5,0	65+2	48	2/9/100		L01607	CSEN750091

MODELLO MACCHINA

WN-WNA630 WN-WNA650
(con PFS-tagli postforming)

	D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	FT	Geometria dente	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
HW	350	4,2	65+2	72	2/9/110	WZ	C06275	CSEN750082
DP	SU RICHIESTA							

CONDIZIONI GENERALI

SPECIFICHE DEI PRODOTTI – MODIFICHE – MISURE E TOLLERANZE

Le immagini, le illustrazioni e le specifiche tecniche dei prodotti indicati nei cataloghi, sul sito web e nei documenti informativi o promozionali, tra cui i disegni, le quote e i dati, sono forniti a scopo meramente illustrativo e non hanno carattere vincolante per WIRUTEX.

WIRUTEX si riserva la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.

PREZZI

I prezzi saranno quelli indicati da WIRUTEX nella conferma d'ordine.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Il presente catalogo è protetto da copyright (legge sul diritto d'autore e legge n. 1485/1942). Ogni diritto di proprietà intellettuale ed industriale (ad es. marchio ed altri segni distintivi) è riservato a WIRUTEX. È vietata ogni modifica totale o parziale del presente catalogo.

LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di WIRUTEX è limitata al valore della fornitura. È esclusa la responsabilità di danni indiretti e/o perdita di profitto.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti forniti restano di proprietà di WIRUTEX fino al loro completo pagamento.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le vendite sono regolate dalla legge italiana e dalle norme uniformi della Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale di Pesaro (Italia).

I nostri prodotti sono progettati e realizzati secondo la normativa EN 847-1.



wirutex.com



Wirutex S.r.l.

Via Mario Ricci, 28
61122 Pesaro (PU) Italia
Tel. +39 0721 204355
contact@wirutex.com